



BİLGİC
ÇADIR BANT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

📍 O.S.B. 2. Sok. NO:14 Merkez/Karaman
☎ +90 338 212 49 77 - +90 338 213 49 77
✉ bilgic@bilgicbant.com
🌐 www.bilgicbant.com



BİLGİC
ÇADIR BANT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.



ÖZGEÇMİŞ

1987 yılında Karaman'da kurucumuz Ali BİLGİÇ tarafından Bilgiç Çadır Atölyesi olarak faaliyetine başlayan firmamız, 2008 yılında piyasa gereklilikleri ve artan talep sebebiyle konveyör bant sektörünü de bünyesine katarak Bilgiç Bant Çadır ismiyle Karaman sanayisinde hizmet veren öncü bir kuruluş olarak yer almıştır.

Kurucumuz Ali BİLGİÇ beyin vefatının ardından oğulları tarafından faaliyetine devam ettirilen firmamız, konveyör bant sistemleri ve çadır imalatlarının yanı sıra makina sektöründe de faaliyet göstererek Karaman sanayisine katma değer sağlayan köklü bir firma olarak geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Günümüzde kurumsal bir firma olmanın getirdiği sorumluluk ve güçle yerel ve ulusal sanayide katkı sağlayarak büyüyen ve gelişen; konveyör bant sistemleri tedarik ve teknik hizmeti, makine imalat, bakım ve revizyonu ile çadır üretim ve pazarlama alanlarında rasyonel faaliyet gösteren firmamız, iş ortaklarımıza daha üstün hizmetler sunabilecek olmanın heyecanı, mutluluğu ve gayretiyle, paydaşlarına katma değer sağlamaya devam etmektedir.

VİZYONUMUZ

Her geçen gün gelişen ve büyüyen teknoloji alanında her zaman güncel ve ileri seviyede kalarak, kökleri mazide tutunmuş kurumsal bir firma olmanın getirdiği sorumluluk ve güçle, iş ortaklarımız olan değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını kalite, güven, özveri ve süratle karşılayan, alanında uzman bir firma olmaktır.

MİSYONUMUZ

- Tecrübeli, dinamik ve sistematik personel kadrosuyla Bilgiç Çadır ve Bant Ailesi olarak;
- Kaliteli üretimde sürekliliği ve memnuniyeti temel ölçü kılmak
 - Tedarik ve üretim sistemimizin bütün safhalarında hızı ve hatasızlığı etkin kılmak
 - Gelişen sanayi ve teknik altyapıda ilerleyerek, sektörde öncü konumda olmak
 - Sürekli yenilikçi ve kurumsal yapısıyla paydaşlarına daima katma değer sağlamak

Fikir ve ışığında geleceğe emin adımlarla güçlenerek ilerlemektir.



BANTLAR



BANTLAR



PU BANTLAR

Poliüretan Bantlar, Monofilament veya multifilament ipliklerden dokunmuş tek ya da çok katlı polyester bez üzeri poliüretan veya silikon kaplanmışdır. Uygulamalardaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak kaplamalı ve kaplamasız birçok çeşidi mevcuttur. Poliüretan bantlar, özellikle düşük tambur çaplarının ve bıçak ağız sistemlerinin uygulama bantlarıdır. Kullanım Yerleri: Poliüretan bantlar bisküvi ve çikolata, fındık işleme makineleri, şeker, meyve sebzeler, narenciye, paketleme makineleri, dolgu makineleri, çay sektörü, tütün sektörü, şekerleme, gibi gıda işleme, metal dedektör, ekmek ve hamur hatları, ilaç, metal parça, baskı, çikolata, şeker, soğutma tünelleri, kağıt, mobilya, et, tavuk, paketleme, üretim hatları, genel taşıma, plastik tekstil gibi sektörler için kullanılan gıdaya uygun özelliklere sahip bantlardır.




PROFİL UYGULAMALI KONVEYÖR BANTLAR

Özellikle eğimli konveyör alanlarında etkin kullanıma sahip profil uygulaması, eğimli taşımada ürünün emniyetli şekilde taşınabilmesi için kullanılır. 20 - 80 mm yükseklikte uygulanabilir.

KONVEYÖR BANTLAR

Genel amaçlı konveyör bantlar birçok sektörde kullanılır. Bu bantlar ürünlerin bir üretim hattı boyunca hareketini sağlayarak ya da bir ürünün bir noktadan diğerine emniyetli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu ürünler üst yüzeyi pürüzsüz ya da kullanımına göre değişik desenler ve kalınlıklarda olabilmektedir.

Müşteri isteği doğrultusunda taşınacak ürünlere göre taşıma profili ya da sidewall (yan duvar) uygulaması profesyonel teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Gıda, Koli, paket, tekstil, lojistik parça malzeme ve çuval gibi malzemelerin taşınmasında kullanılabilir.



SİLİKONLU KONVEYÖR BANT


Silikon kaplı konveyör bantlar özellikle yüksek tutuculuk gerektiren durumlarda ve yüksek sıcaklık uygulamalarında tercih edilmektedir. Gıda uyumluluk(FDA) sertifikasına sahip silikon bantlar gıda sektöründe kullanılmaktadır.

Silikon bantların yüzeyi yumuşak ve tutucudur. Silikon bantlarda aynı zamanda balı, tutkal gibi yapıştırıcıları yüzeyine yapıştırmama özelliği vardır. Sıcaklık dayanımı yüksektir. Ürünün gıdaya uygunluğu vardır. Açık ve kapalı gıda taşımada kullanılabilir.



PVC KONVEYÖR BANT

Üzeri PVC kaplı konveyör bantlar birçok sektör için uygun ürün taşıma çözümleri geliştirebileceğiniz bantlardır. Gıda uyumluluk(FDA) sertifikasına sahip PVC bantlar bu sektörde genellikle paketlenmiş ürün taşımak için kullanıldığı gibi birçok sektörde tercih edilmektedir. Çoğunlukla petrol yeşili, beyaz, mavi ve siyah renkleri vardır. Kullanım alanlarına göre profil ve side wall uygulaması yapılabilir. PVC bantların yüzeyleri tutucudur. Sıcaklık dayanımları max. 80 °C dir.



KAUÇUK KONVEYÖR BANT

Kauçuk kaplı konveyör bantların kullanım alanları, özellikle otluklu mukavva sektörü ve havaalanı bagaj taşıma bantlarıdır. Genelde siyah renkli olan bu bantlar fiziksel, kimyasal etkilere ve darbelerle karşı oldukça direnç gösterir.




SİDEWALL UYGULAMALI KONVEYÖR BANTLAR

Side Wall (Yan Duvar) konveyör bantlar, kullanım alanında üzerinde taşıdığı ürünün yanlardan düşmemesi için kullanılır. 20 - 100 mm yüksekliğe kadar sidewall uygulanabilmektedir.



POLYESTER KONVEYÖR BANT

Polyester kaplı konveyör bantlar özellikle sürtünme olmayan çalışma ortamlarında kullanılmaktadır. Isıya, kimyasallara ve fiziksel etkilere karşı dirençli olması nedeniyle çoğu sektörde tercih edilmektedir.





DELİKLİ KONVEYÖR BANTLAR

Delikli konveyör bantlar ve vakum özellikli makinalarda ürünün sabit bir şekilde kesimine ve geçişine kolaylık sağlamak amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca yıkama, kurutma ve soğutma gibi özellikler bulunan hatlarda kullanımda etkin rol oynamaktadır.



MODÜLER BANTLAR

Modüler Bantlı Konveyörler, kullanılan Bant çeşidi avantajıyla yaygın kullanım alanına sahiptir.

Gıda, Ambalaj, beyaz eşya, pişe-cam, elektrik-elektronik, ilaç, lojistik-kargo, makine, otomotiv, tekstil gibi sektörlerde tercih edilebilir.

Modüler bantlar, geometrik yapılan itibarı ile Konveyör tiplerinde de esneklik sağlamaktadır.

ÇAVUŞ TİPİ KONVEYÖR BANTLAR

Bu tip konveyör bant çeşitleri eğimin yüksek olduğu bölgelerde, taş, kum ve kömür ocaklarında ve ıslak olan ürün ve malzemelerin taşınması amacı ile kullanılmaktadır. 25 / 45 derecelik açılarda malzemelerin kaymaması adına çavuş bantlar kullanılmaktadır. Açılı çalışma koşullarında, yüksek mukavemet gereken durumlarda çavuş bant kullanımı uygun olacaktır.




DÜZ GİDİŞLİ VE DÖNÜŞLÜ VİRAJ BANTLAR

Yeni nesil konveyör sistemi olan plastik modüler düz gidişli bantlar, istenilen genişlik ve boyda sağlanan montaj, işteğe bağlı kullanılan yan duvarlar ve taşıyıcı T profilleri, güçlendirilmiş plastik çeşitleri ile gıdaya uyumlu ve uzun süreli çözümler sunmasının yanı sıra kutu taşımadan cam sektörüne, gıdadan mukavaya birçok alanda ve geniş çalışma koşulunda (sıcaklık, nem, vb.) kullanıma sunuluyor.



TEFLON BANTLAR

Teflon bantlar, statik ve antistatik olarak ikiye ayrılır. Onlarda kendi içinde örgülü ve kumaş olarak ikiye ayrılır. Kumaş olan teflon bantlar yapışkanlı ve yapışkansız olarak ikiye ayrılmakla birlikte bu tanımlar kendi aralarında ebat, renk ve kalınlığa göre çeşitlenir. Teflon bantlar, kurutma fırınları, tela presleri, poşet kesim makineleri, PVC kapı ve pencere aksesuarları çeken makineler gibi daha birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörel olarak ise daha çok tekstil, gıda, matbaa, PVC ve kauçuk gibi alanlarda yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir.



PP-POM MODÜLER BANTLAR

Plastik modüler bantlar ön gerdirmeye gerektirmez ve yetersiz konveyör tasarımının veya ağır kontaminasyonun neden olduğu yanlış takıp sorunlarından etkilenmez. Dişlilerden kaynaklı pozitif tahrik bant kaymalarını önler ve operasyonun yumuşak biçimde sorunsuz gerçekleşmesini sağlar. Böylece, bakım ve arıza sürelerini önemli ölçüde kısaltır. Plastik modüler bantlar, çeşitli koşullarda ve -70°C ile +240°C sıcaklık aralığında güvenle ve sorunsuz çalışır.

DÜZ KAYIŞLAR

Kullanıldığı sektörlerle göre güçlendirilmiş farklı katmanlardan oluşan düz kayışların üretiminde polyamid, polyester, elastomer, termoplastik, poliüretan, PVC, deri, aramid, doğal kauçuk ve bazı özel dokumalar kullanılır.

Ambalaj Makinaları, Gıda Sanayi, İplik Sanayi, Kağıt Sanayi, Ağaç Sanayi, Konserve Sanayi, Kutu Katlama ve Yapıştırma, Lojistik Hizmet Firmaları, Matbaa Makinaları, Otomotiv Sanayi ve Tekstil makinalarında kullanılmaktadır.



MEKANİK EKLER

PVC ve PU bantların ek yerlerini metal tel ile bağlama amaçlı kullanılan galvaniz veya paslanmaz çelik mekanik fermuarlardır. Kullanılan bant tipi ve kalınlığına göre uygun mekanik bağlantı seçimi önemlidir.



7gün
24saat
HiZMET



BANT SİSTEMLERİ - KONVEYOR SİSTEMLER - ÇADIR GRUPLARI - MAKİNA SİSTEMLERİ



BİLGİÇ
ÇADIR BANT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ö.S.B. 2. Sok. NO:14 Merkez/Karaman
+90 338 212 49 77 - +90 338 213 49 77
bilgic@bilgicbant.com
www.bilgicbant.com

KİL ÇADIRLAR



ÇADIR BRANDALAR

ÇADIR BRANDALAR

Firmamız çadır ve branda sektöründe ihtiyaca uygun, ekonomik, kaliteli çözüm önerileriyle gerekli duyulan her alanda hizmet sunabilmektedir. Bugün için farklı kullanım tarzlarına, farklı ortamlara göre farklı çadırlar üretilmektedir. Belirli bir etkinlikte kullanılacak çadırı seçerken, ortama, iklim durumuna, çadırdan yararlanacak kişi sayısına, kullanımın süresine uygun düşen bir çadır tipinin seçilmesi gerekmektedir. Müşteri ihtiyacına göre özel imalat seçenekleriyle pratik çözümler sunulmaktadır. Tüm çadırların dış cephe tasarımlarında yazı ve görsel materyal eklenebilmektedir.



KİL ÇADIR / KARAÇADIR

Kil çadırlar katmanlar halinde kurulumu yapılan yapılardır. Bu katmanlar izolasyon malzemesi de içermektedir. Bununla birlikte yapı malzemesi olarak keçi kılı kullanıldığından yazın sıcak kışın soğuk yalıtım sağlamaktadır. Ayrıca kar ve yağmur suyu geçirmez özelliği de mevcuttur.

Kil çadır nerelerde kullanılır?

Çadırlar birçok alanda profesyonel ve otantik görünümüyle yaşam alanları oluşturmaktadır. Restoran ve kafeler tarzı mekanlarda kullanılır. Açık hava alanları ve bahçe tarzı alanlarda kullanılır. Konser alanları ve tiyatro alanları için kullanılır. Atma ve atıcılık ile ilgili olan Osmanlı tarzı istenilen yerlerde kullanılır. Sünnet için salonlarda, mesire alanları ve oturma alanları için kullanılır. Doğun salonları ve yemek verilen alanlarda kullanılır.



DEPO HANGAR ÇADIRI

İmalat atölyeleri, iklimsel şartlar ve güneş ışınlarından korunabilecek gıda deposu, çeşitli araç ve ekipmanın yük alıp yük indirebileceği tahıl ambarı gibi birçok alanda dört mevsim kullanım sağlar.



BÜYÜKBAŞ - KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİ ÇADIRI

Yapı itibarıyla hem daha geniş hem daha fonksiyonel hem de daha ekonomik olan besi çadırları yekpare geniş iç tasarımları ile hayvanların alanda daha rahat hareket etmelerine ve besicilerin işlerini rahatlıkla yürütmelerine imkan tanımaktadır.

Besi hayvan çadırlarında uygun iklim şartları sağlanmaz ise verimde büyük kayıplar oluşabilmektedir. Bunlar dikkate alındığında çadırların doğru bir şekilde dizayn edilip, imalat yapılması gerekir. Besi hayvan çadırları terleme ve ceryan yapmamalıdır.



BARINMA VE YAŞAM ÇADIRLARI

Barınma ve yaşam çadırları savaş alanlarından kaçan sığınmacılarda, tarla ve geçici olarak çalışan işçilerde, bakıcı ve çobanlarda, acil durum, afet ve iskan ihtiyaçlarında, afet ve acil durum çadırı olarak üretilmiş bir çadır sistemidir.

Barınma ve afet çadırlarımız ülkemizi derin bir yasa boğmuş 10 ilde gerçekleşen ve milletimize büyük kayıplar verdiren depremlerde Karaman Valiliği başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kuruluş tarafından kullanılmıştır. Kolay taşıma ve pratik kurulum imkânı sunan ürünümüz, dört mevsimde uygun donanım ile kullanıma uygundur.



SULAMA HAVUZU ÇADIRLARI

Tarım arazileri ve bahçelerde kurulan sulama havuzlarında yalıtım malzemesi olarak kullanılan su geçirmez, iklim şartlarına dayanıklı olarak üretilimi sağlanmaktadır. Hızlı ve ekonomik bir çözüm yoludur.



SPOR KOMPLEKSİ ÇADIRLARI

Tenis kortları, yüzme havuzları, halısa, basketbol sahası, voleybol sahası kapalı spor alanları, fuar alanları, depolar seyyar okullar, seyyar hastaneler gibi farklı faaliyet kollarına uyumlu, çok amaçlı bir kapalı alan çadırıdır.

Teknik malzeme açısından -30 / +70 derece sıcak / soğuğa ve rüzgara dayanıklı, polyester brandadan üretilmiş, su geçirmez, pratik, modüler ve ekonomik maksatlı şase çadır sistemidir.



KURBAN ÇADIRLARI

Kolon ve kirişlerin olmadığı genellikle yüksek tavan ve oldukça geniş tek göz alandan meydana gelen, temel çalışması gerektirmeyen düz toprak arazi üzerine kolaylıkla ve hızla kurulabilen ve hızlı demonte edilebilen bir özelliktedir.

Yağmur, kar, rüzgar gibi hava olaylarının deforme edici ya da mağdur edici özelliklerine karşı mukavemet gösterebilen, uygun malzeme kullanıldığında kışın soğuk yazın ise sıcak rahatsız edici etkilerinin önüne geçebilen bir özelliğe sahiptir.



ŞANTIYE ÇADIRLARI

Şantiye çadırları, şantiyelerin zorlu çalışma şartlarında hızlı, kolay ve demonte sistem olarak kurulabilirler. Şantiye çadırları kullanım amacına göre yatakhane, yemekhane ve depo olarak kullanılır. Şantiye çadırlarına kolaylıkla ilaveler yapılabilir ve ara bölmeler ile kullanım alanları kolaylıkla bölünebilir. Şiddetli rüzgara dayanıklıdır. Isı ve nem yalıtımı sayesinde ısının dışarıya çıkması engellenir. Sökülmesi ve taşınması kolay çok amaçlı kullanılan çadır modelleridir.



TAZİYE ÇADIRLARI

Cenaze hizmetlerinde etkin kullanım sağlayan taziye çadırlarımız, kişi sayısı, mevsim şartları, kapsanan alan, iç hacim, özelliklerine göre çeşitlilik göstermektedir. Teknik malzeme olarak ısıya ve rüzgara dayanıklı yapıda olup su geçirmezdir. Mevsim şartlarına göre gölgelik, yarı kapalı, tam kapalı olarak üretim sağlanmaktadır.



İFTAR ÇADIRLARI

Çok amaçlı kullanılabilen, kısa sürede kurulum sağlayan, özel bir temel işlemi gerektirmeyen ve son derece geniş kullanım alanı sağlayan çadır sistemleridir. İklim şartlarına uygun donanım ile kurulduğunda, sıcak ve soğuğa dayanıklıdır. Kişi sayısına ve istenilen özelliklere bağlı olarak çeşitli üretilimi mevcuttur.



PROTOKOL ÇADIRLARI

Protokol Çadırı, resmi tören, konser, etkinlik gibi sosyal aktivitelerde kullanılmak üzere tasarlanmış kısa sürede montaj ve sökümü yapılan demonte yapılardır.

Yazın sıcak havalarda gölgelik kışın ise yağmur ve kardan korunmak amacıyla kullanılan çadır modelleridir. İstenilen en ve boyda, kişi sayısına uygun iç hacimle üretilimi yapılmaktadır.



İÇ MEKAN BÖLÜMLENDİRME VE KAPI BRANDASI

Fabrika gibi geniş üretim alanlarında özellikle iç mekanlarda duyulan bölüm ihtiyaçlarına hızlı, pratik ve ekonomik çözüm sağlayan ürünümüz, sabit, raylı, sürgülü ya da perde sistemi gibi farklı yapılar kullanarak branda malzemesinden veya şeffaf PVC malzemeden üretilmektedir.

Daha çok soğuk hava depolarında kullanılmakla birlikte aslında bölünmek istenen her türlü endüstriyel alanda kullanımı uygundur. Bahsedilen bölme sistemleri duvarla bölme-ye kıyasla çalışma alanlarında pek çok avantaj sağlamaktadır.

Kullanılacak yere göre tek parça veya perdeli şekilde montajı sağlanan ürünlerimiz, büyük problemlere kısa sürede etkili çözüm sunmaktadır.

TIR DORSE BRANDA

Yağmur veya güneşin olumsuz etkilerini engelleyen muşamba benzeri kalın bir bez olan branda malzemedен yapılan ürünümüz araca özel olup isteğe göre üzerine dijital baskı yöntemi ile çeşitli reklamlar uygulanabilmektedir.

Tir brandası, tırın dorse kısımlarına brandanın çeşitli yöntemlerle uygulanmış halidir. Şehirlerarası ya da yurtdışı taşıma yapılan ürünlerin Dorse içerisinde emniyetli bir şekilde taşınması için kullanılmaktadır.

Dorsenin tavan ve yan kısımları sabit ya da raylı sistemde kayar olarak kullanım gerekliliğine göre tasarlanabilmektedir. Ürünümüz dorse içindeki yüzü olumsuz hava koşullarından korurken, aynı zamanda iyi bir yalıtım da sağlamaktadır.



PORTATİF ARAÇ GARAJLARI VE KILIFLARI

Su geçirmez ve iklim şartlarına dayanıklı teknik malzemeden manuel veya otomatik mekanizma ile açılır kapanır veya sabit özellikte olan portatif araç garajlarımız, park alanında estetik bir görünüm sağlarken, bir yandan da aracınızı yağmurdan, çamurdan, güneşten ve her türlü hava şartlarından korur.

Ayrıca otomobil, motosiklet, traktör gibi her türlü araçlarınıza uygun özel tasarımı kılıf üretimimiz de mevcuttur.



ŞEFFAF KAPAMA KIŞ BAHÇESİ

Kafe ve iğyerlerinizde, villa, havuzlu bahçe gibi konutlarınızda, ticari veya özel amaçlı geniş kullanım alanlarınızda dört mevsim kullanabileceğiniz ürünlerimiz, kolay kullanım ve pratik kurulum ile açık alanlarınızda estetik bir kapalı mekânı sağlamaktadır.

Basit mekanizmalarla istenildiğinde yanları açılabilir şekilde tasarlanan kiş bahçesi uygulamamız, yazın havadar bir gölgelik, kışın ise yağmur, kar ve soğuğa karşı dayanıklı bir bahçe keyfi sunar.

Dört mevsimde konforlu kullanım sağlayan ürünümüzde klima ve ısıtıcılarla ortam sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.



TENTE VE GÖLGELENDİRME

Tente ve gölgelendirme araçlarında ince ve estetik işçilik ile üretimi sağlanan ürünlerimiz, kalite ve uygun fiyatlarla müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Özellikle açık alanlı mekânın konseptine uygun renk ve tasarımlarda olan ürünlerimiz bulunduğu mekânı seçkin kılar. Yazın kızgın güneşinden, kışın yağmur, kar ve rüzgârdan koruyan sistemler olarak her mevsim kullanıma uygundur.

Fonksiyonellik bakımından kullanım alanı son derece geniş olan ürünlerimiz, bahçelerde, kafeteryalarda ve restoranlarda kullanılan işlevsel tasarımlardır. Bahçelerde doğa ile iç içe fakat güneş veya yağmur gibi dış etkilere korumalı bir ortamda hem estetik hem de konforlu dış mekânlar oluşturur.

ÇİFT VE TEK AÇILIR MAFSALLI TENTE

Mekânlarınızın güneş ve yağmurdan korunması için kullanımı kolay ve estetik ürünlerdir. Mafsallı, tek veya çift yöne açılabilir mekanizmalı ürünlerimiz duvara veya tavana monte edilebilir. Otomatik veya manuel kumanda edilebilir. Çeşitli renk ve baskılarla istenilen özelliklerde üretilen tentelerimiz villalaınıza, yazıklarınıza, evlerinize estetik bir görünüm katar.

Geniş cepheci çay bahçeleri, restoranlar gibi geniş mekânlar için çift açılır mafsallı tenteler en uygun seçiminiz olacaktır.



KÖRÜKLÜ TENTE

Estetik bir görünüm sağlayan tentelerimiz kaliteli, ekonomik ve kullanımı kolaydır. Teraslarınızda, yazıklarınızda, mağazalarınızda, kısaca ev ve işyerlerinizde açılır kapanır veya sabit olarak kullanımınızı sağlamaktadır.



PERGOLA TENTE

Pergola tentenin diğer tentelerden en önemli farkı tentenin yapıldığı malzemedir. Diğer tenteler genellikle kumaştan yapılırken pergola tente alüminyum panellerden yapılmaktadır. Dört mevsime uygun olarak özel tasarlanan bir tentedir.

Kışın kar ve yağmura karşı da bir çatı kadar dayanıklıdır. Yaz aylarında ise bu panellerin güneş kırıcı özelliği bulunduğu için altına ısı vermemektedir.

DEKORATİF TENTE

Dekoratif Tenteler, cephelerde estetik amaçlı kullanımları yanında, yağmur ve güneşten korunmak maksadıyla da kullanılan sistemlerdir. Tasarım detayları, proje sahibinin yönlendirmesi ile estetik, fonksiyonellik ve ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda yapılır. Kullanılan mekânın kurumsallığına katkı sağlayan ürünlerimiz, mekânınızın tanınmasında etkin rol oynar.



**PRES MAKİNALARI****Air Pres Makine:**

Güç: 3.4 kW
 Alüminyum gövde
 Isıtma genişliği: 700mm – 4000 mm
 Hava yastığı (basınç torbaları)
 Kullanımı ve montajı kolay
 Merdaneler içinde yeniden soğutma sistemi
 Isıtma 180 C, yaklaşık 20-45mins; 180 C soğutma aşağı 60 C yaklaşık 7-15 mins
 Hava basıncı: 0-0.3Mpa
 Hava soğutma sistemi
 Makine ağırlığı: 45kg – 350 kg

**Water Pres Makine:**

Alüminyum gövde
 Programlanması kolay kontrol ünitesi.
 Kesintisiz çalışma sunumu
 Genişlik 700 mm – 4000 mm
 Ekonomik ve pratik
 Kontrol Kutusu Su Pompası makine ile birlikte gönderilir.
 Yukarı ve Alt ısıtma plakası farklı sıcaklıklara ayarlanabilir.
 Isıtma plakası uzunluğu: 150 mm veya 200 mm.

**PANÇ MAKİNALARI**

Boyut: tc1000 – tc6000 mm
 Max kayış genişliği: 5895 mm
 Voltaj: 230 w
 Makine boyutu: 2000 x 600 x 900
 Makine uzunluğu: 1000 – 4000 mm
 Makine ağırlığı: 95 kg
 Paket ağırlığı: 165 kg

**BOY DİLİMLEME MAKİNASI**

Yüksek hassasiyetli PU&PVC deri kesme makinesi, konveyör bantları ve diğer sarmal malzemeleri kesmek için uygundur. Makine ön ve arka silindir besleme yöntemini benimser, maksimum besleme genişliği 3300 mm'dir, hassas bir besleme sistemine sahiptir ve hata ± 1 mm'dir. Kesme alanı 0 - 3300 mm'dir. Alıcı konveyörün özellikleri 0 - 3300 arasında ve uzunluk müşteriye göre özelleştirilebilir.

**Manuel Finger Punch Machine:**

- En yeni manuel parmak delici, 24 "(300 mm) ila 60" (1500 mm) arasında farklı model genişliğine sahiptir (genişlik sınırlaması yoktur), özel genişlik sizin için yapabilir.
- PVC PU kemer vb. için kullanılır.
- Hafif ve taşınabilir tasarım, dış mekan kullanımı için çok iyi bir seçim, gerek elektrik gücü, gerek hava kompresörü, gerek hidrolik pompa vb.
- Her iki taraf, açık tasarım
- Çalışmak için bıçağı kolayca değiştirin, ayrıca farklı bıçak boyutları gereksinimlerinize göre uyum sağlayabilir (20x50, 20x80, 10x80, 10 x 90 mm vb., ayrıca yuvarlak ve keskin bıçak isteğe bağlıdır).
- Tek parmak ekleme ve çift parmak ekleme.



ÖZGEÇMİŞ

1987 yılında Karaman'da kurucumuz Ali BİLGİÇ tarafından Bilgiç Çadır Atölyesi olarak faaliyetine başlayan firmamız, 2008 yılında piyasa gereklilikleri ve artan talep sebebiyle konveyör bant sektörünü de bünyesine katarak Bilgiç Bant Çadır ismiyle Karaman sanayisinde hizmet veren öncü bir kuruluş olarak yer almıştır.

Kurucumuz Ali BİLGİÇ beyin vefatının ardından oğulları tarafından faaliyetine devam ettirilen firmamız, konveyör bant sistemleri ve çadır imalatlarının yanı sıra makina sektöründe de faaliyet göstererek Karaman sanayisine katma değer sağlayan köklü bir firma olarak geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Günümüzde kurumsal bir firma olmanın getirdiği sorumluluk ve güçle yerel ve ulusal sanayide katkı sağlayarak büyüyen ve gelişen; konveyör bant sistemleri tedarik ve teknik hizmeti, makine imalat, bakım ve revizyonu ile çadır üretim ve pazarlama alanlarında rasyonel faaliyet gösteren firmamız, iş ortaklarımıza daha üstün hizmetler sunabilecek olmanın heyecanı, mutluluğu ve gayretiyle, paydaşlarına katma değer sağlamaya devam etmektedir.

VİZYONUMUZ

Her geçen gün gelişen ve büyüyen teknoloji alanında her zaman güncel ve ileri seviyede kalarak, kökleri mazide tutunmuş kurumsal bir firma olmanın getirdiği sorumluluk ve güçle, iş ortaklarımız olan değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını kalite, güven, özveri ve süratle karşılayan, alanında uzman bir firma olmaktır.

MİSYONUMUZ

- Tecrübeli, dinamik ve sistematik personel kadrosuyla Bilgiç Çadır ve Bant Ailesi olarak;
- Kaliteli üretimde sürekliliği ve memnuniyeti temel ölçü kılmak
 - Tedarik ve üretim sistemimizin bütün safhalarında hızı ve hatasızlığı etkin kılmak
 - Gelişen sanayi ve teknik altyapıda ilerleyerek, sektörde öncü konumda olmak
 - Sürekli yenilikçi ve kurumsal yapısıyla paydaşlarına daima katma değer sağlamak

Fikir ve ışığında geleceğe emin adımlarla güçlenerek ilerlemektir.



BANTLAR



BANTLAR



PU BANTLAR

Poliüretan Bantlar, Monofilament veya multifilament ipliklerden dokunmuş tek ya da çok katlı polyester bez üzeri poliüretan veya silikon kaplanmışdır. Uygulamalardaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak kaplamalı ve kaplamasız birçok çeşidi mevcuttur. Poliüretan bantlar, özellikle düşük tambur çaplarının ve bıçak ağı sistemlerinin uygulama bantlarıdır. Kullanım Yerleri: Poliüretan bantlar bisküvi ve çikolata, fındık işleme makineleri, şeker, meyve sebzeler, narenciye, paketleme makineleri, dolgu makineleri, çay sektörü, tütün sektörü, şekerleme, gibi gıda işleme, metal detektör, ekmek ve hamur hatları, ilaç, metal parça, baskı, çikolata, şeker, soğutma tünelleri, kağıt, mobilya, et, tavuk, paketleme, üretim hatları, genel taşıma, plastik tekstil gibi sektörler için kullanılan gıdaya uygun özelliklere sahip bantlardır.




PROFİL UYGULAMALI KONVEYÖR BANTLAR

Özellikle eğimli konveyör alanlarında etkin kullanıma sahip profil uygulaması, eğimli taşımada ürünün emniyetli şekilde taşınabilmesi için kullanılır. 20 - 80 mm yükseklikte uygulanabilir.

KONVEYÖR BANTLAR

Genel amaçlı konveyör bantlar birçok sektörde kullanılır. Bu bantlar ürünlerin bir üretim hattı boyunca hareketini sağlayarak ya da bir ürünün bir noktadan diğerine emniyetli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu ürünler üst yüzeyi pürüzsüz ya da kullanımına göre değişik desenler ve kalınlıklarda olabilmektedir.

Müşteri isteği doğrultusunda taşınacak ürünlere göre taşıma profili ya da sidewall (yan duvar) uygulaması profesyonel teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Gıda, Koli, paket, tekstil, lojistik parça malzeme ve çuval gibi malzemelerin taşınmasında kullanılabilir.



SİLİKONLU KONVEYÖR BANT


Silikon kaplı konveyör bantlar özellikle yüksek tutuculuk gerektiren durumlarda ve yüksek sıcaklık uygulamalarında tercih edilmektedir. Gıda uyumluluk(FDA) sertifikasına sahip silikon bantlar gıda sektöründe kullanılmaktadır.

Silikon bantların yüzeyi yumuşak ve tutucudur. Silikon bantlarda aynı zamanda balı, tutkal gibi yapıştırıcıları yüzeyine yapıştırmama özelliği vardır. Sıcaklık dayanımı yüksektir. Ürünün gıdaya uygunluğu vardır. Açık ve kapalı gıda taşımada kullanılabilir.



PVC KONVEYÖR BANT

Üzeri PVC kaplı konveyör bantlar birçok sektör için uygun ürün taşıma çözümleri geliştirebileceğiniz bantlardır. Gıda uyumluluk(FDA) sertifikasına sahip PVC bantlar bu sektörde genellikle paketlenmiş ürün taşımak için kullanıldığı gibi birçok sektörde tercih edilmektedir. Çoğunlukla petrol yeşili, beyaz, mavi ve siyah renkleri vardır. Kullanım alanlarına göre profil ve side wall uygulaması yapılabilir. PVC bantların yüzeyleri tutucudur. Sıcaklık dayanımları max. 80 °C dir.



KAUÇUK KONVEYÖR BANT

Kauçuk kaplı konveyör bantların kullanım alanları, özellikle otluklu mukavva sektörü ve havaalanı bagaj taşıma bantlarıdır. Genelde siyah renkli olan bu bantlar fiziksel, kimyasal etkilere ve darbelerle karşı oldukça direnç gösterir.




SİDEWALL UYGULAMALI KONVEYÖR BANTLAR

Side Wall (Yan Duvar) konveyör bantlar, kullanım alanında üzerinde taşıdığı ürünün yanlardan düşmemesi için kullanılır. 20 - 100 mm yüksekliğe kadar sidewall uygulanabilmektedir.



POLYESTER KONVEYÖR BANT

Polyester kaplı konveyör bantlar özellikle sürtünme olmayan çalışma ortamlarında kullanılmaktadır. Isıya, kimyasallara ve fiziksel etkilere karşı dirençli olması nedeniyle çoğu sektörde tercih edilmektedir.





DELİKLİ KONVEYÖR BANTLAR

Delikli konveyör bantlar ve vakum özellikli makinalarda ürünün sabit bir şekilde kesimine ve geçişine kolaylık sağlamak amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca yıkama, kurutma ve soğutma gibi özellikler bulunan hatlarda kullanımda etkin rol oynamaktadır.



MODÜLER BANTLAR

Modüler Bantlı Konveyörler, kullanılan Bant çeşidi avantajıyla yaygın kullanım alanına sahiptir.

Gıda, Ambalaj, beyaz eşya, pişe-cam, elektrik-elektronik, ilaç, lojistik-kargo, makine, otomotiv, tekstil gibi sektörlerde tercih edilebilir.

Modüler bantlar, geometrik yapılan itibarı ile Konveyör tiplerinde de esneklik sağlamaktadır.

ÇAVUŞ TİPİ KONVEYÖR BANTLAR

Bu tip konveyör bant çeşitleri eğimin yüksek olduğu bölgelerde, taş, kum ve kömür ocaklarında ve ıslak olan ürün ve malzemelerin taşınması amacı ile kullanılmaktadır. 25 / 45 derecelik açılarda malzemelerin kaymaması adına çavuş bantlar kullanılmaktadır. Açılı çalışma koşullarında, yüksek mukavemet gereken durumlarda çavuş bant kullanımı uygun olacaktır.




DÜZ GİDİŞLİ VE DÖNÜŞLÜ VİRAJ BANTLAR

Yeni nesil konveyör sistemi olan plastik modüler düz gidişli bantlar, istenilen genişlik ve boyda sağlanan montaj, işteğe bağlı kullanılan yan duvarlar ve taşıyıcı T profilleri, güçlendirilmiş plastik çeşitleri ile gıdaya uyumlu ve uzun süreli çözümler sunmasının yanı sıra kutu taşımadan cam sektörüne, gıdadan mukavaya birçok alanda ve geniş çalışma koşulunda (sıcaklık, nem, vb.) kullanıma sunuluyor.



TEFLON BANTLAR

Teflon bantlar, statik ve antistatik olarak ikiye ayrılır. Onlarda kendi içinde örgülü ve kumaş olarak ikiye ayrılır. Kumaş olan teflon bantlar yapışkanlı ve yapışkansız olarak ikiye ayrılmakla birlikte bu tanımlar kendi aralarında ebat, renk ve kalınlığa göre çeşitlenir. Teflon bantlar, kurutma fırınları, tela presleri, poşet kesim makineleri, PVC kapı ve pencere aksesuarları çeken makineler gibi daha birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörel olarak ise daha çok tekstil, gıda, matbaa, PVC ve kauçuk gibi alanlarda yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir.



PP-POM MODÜLER BANTLAR

Plastik modüler bantlar ön gerdirmeye gerektirmez ve yetersiz konveyör tasarımının veya ağır kontaminasyonun neden olduğu yanlış takıp sorunlarından etkilenmez. Dişlilerden kaynaklı pozitif tahrik bant kaymalarını önler ve operasyonun yumuşak biçimde sorunsuz gerçekleşmesini sağlar. Böylece, bakım ve arıza sürelerini önemli ölçüde kısaltır. Plastik modüler bantlar, çeşitli koşullarda ve -70°C ile +240°C sıcaklık aralığında güvenle ve sorunsuz çalışır.

DÜZ KAYIŞLAR

Kullanıldığı sektörlerle göre güçlendirilmiş farklı katmanlardan oluşan düz kayışların üretiminde polyamid, polyester, elastomer, termoplastik, poliüretan, PVC, deri, aramid, doğal kauçuk ve bazı özel dokumalar kullanılır.

Ambalaj Makinaları, Gıda Sanayi, İplik Sanayi, Kağıt Sanayi, Ağaç Sanayi, Konserve Sanayi, Kutu Katlama ve Yapıştırma, Lojistik Hizmet Firmaları, Matbaa Makinaları, Otomotiv Sanayi ve Tekstil makinalarında kullanılmaktadır.



MEKANİK EKLER

PVC ve PU bantların ek yerlerini metal tel ile bağlama amaçlı kullanılan galvaniz veya paslanmaz çelik mekanik fermuarlardır. Kullanılan bant tipi ve kalınlığına göre uygun mekanik bağlantı seçimi önemlidir.



7gün
24saat
HiZMET



BANT SİSTEMLERİ - KONVEYOR SİSTEMLER - ÇADIR GRUPLARI - MAKİNA SİSTEMLERİ



BİLGİÇ
ÇADIR BANT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ö.S.B. 2. Sok. NO:14 Merkez/Karaman
+90 338 212 49 77 - +90 338 213 49 77
bilgic@bilgicbant.com
www.bilgicbant.com

KİL ÇADIRLAR



ÇADIR BRANDALAR

ÇADIR BRANDALAR

Firmamız çadır ve branda sektöründe ihtiyaca uygun, ekonomik, kaliteli çözüm önerileriyle gerekli duyulan her alanda hizmet sunabilmektedir. Bugün için farklı kullanım tarzlarına, farklı ortamlara göre farklı çadırlar üretilmektedir. Belirli bir etkinlikte kullanılacak çadırı seçerken, ortama, iklim durumuna, çadırdan yararlanacak kişi sayısına, kullanımın süresine uygun düşen bir çadır tipinin seçilmesi gerekmektedir. Müşteri ihtiyacına göre özel imalat seçenekleriyle pratik çözümler sunulmaktadır. Tüm çadırların dış cephe tasarımlarında yazı ve görsel materyal eklenebilmektedir.



KİL ÇADIR / KARAÇADIR

Kil çadırlar katmanlar halinde kurulumu yapılan yapılardır. Bu katmanlar izolasyon malzemesi de içermektedir. Bununla birlikte yapı malzemesi olarak keçi kılı kullanıldığından yazın sıcak kışın soğuk yalıtım sağlamaktadır. Ayrıca kar ve yağmur suyu geçirmez özelliği de mevcuttur.

Kil çadır nerelerde kullanılır?

Çadırlar birçok alanda profesyonel ve otantik görünümüyle yaşam alanları oluşturmaktadır. Restoran ve kafeler tarzı mekanlarda kullanılır. Açık hava alanları ve bahçe tarzı alanlarda kullanılır. Konser alanları ve tiyatro alanları için kullanılır. Atma ve atıcılık ile ilgili olan Osmanlı tarzı istenilen yerlerde kullanılır. Sünnet için salonlarda, mesire alanları ve oturma alanları için kullanılır. Doğun salonları ve yemek verilen alanlarda kullanılır.



DEPO HANGAR ÇADIRI

İmalat atölyeleri, iklimsel şartlar ve güneş ışınlarından korunabilecek gıda deposu, çeşitli araç ve ekipmanın yük alıp yük indirebileceği tahıl ambarı gibi birçok alanda dört mevsim kullanım sağlar.



BÜYÜKBAŞ - KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİ ÇADIRI

Yapı itibarıyla hem daha geniş hem daha fonksiyonel hem de daha ekonomik olan besi çadırları yekpare geniş iç tasarımları ile hayvanların alanda daha rahat hareket etmelerine ve besicilerin işlerini rahatlıkla yürütmelerine imkan tanımaktadır.

Besi hayvan çadırlarında uygun iklim şartları sağlanmaz ise verimde büyük kayıplar oluşabilmektedir. Bunlar dikkate alındığında çadırların doğru bir şekilde dizayn edilip, imalat yapılması gerekir. Besi hayvan çadırları terleme ve cereyan yapmamalıdır.



BARINMA VE YAŞAM ÇADIRLARI

Barınma ve yaşam çadırları savaş alanlarından kaçan sığınmacılarda, tarla ve geçici olarak çalışan işçilerde, bakıcı ve çobanlarda, acil durum, afet ve iskan ihtiyaçlarında, afet ve acil durum çadırı olarak üretilmiş bir çadır sistemidir.

Barınma ve afet çadırlarımız ülkemizi derin bir yasa boğmuş 10 ilde gerçekleşen ve milletimize büyük kayıplar verdiren depremlerde Karaman Valiliği başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kuruluş tarafından kullanılmıştır. Kolay taşıma ve pratik kurulum imkânı sunan ürünümüz, dört mevsimde uygun donanım ile kullanıma uygundur.



SULAMA HAVUZU ÇADIRLARI

Tarım arazileri ve bahçelerde kurulan sulama havuzlarında yalıtım malzemesi olarak kullanılan su geçirmez, iklim şartlarına dayanıklı olarak üretilimi sağlanmaktadır. Hızlı ve ekonomik bir çözüm yoludur.



SPOR KOMPLEKSİ ÇADIRLARI

Tenis kortları, yüzme havuzları, halısa, basketbol sahası, voleybol sahası kapalı spor alanları, fuar alanları, depolar seyyar okullar, seyyar hastaneler gibi farklı faaliyet kollarına uyumlu, çok amaçlı bir kapalı alan çadırıdır.

Teknik malzeme açısından -30 / +70 derece sıcak / soğuğa ve rüzgara dayanıklı, polyester brandadan üretilmiş, su geçirmez, pratik, modüler ve ekonomik maksatlı şase çadır sistemidir.



KURBAN ÇADIRLARI

Kolon ve kirişlerin olmadığı genellikle yüksek tavan ve oldukça geniş tek göz alandan meydana gelen, temel çalışması gerektirmeyen düz toprak arazi üzerine kolaylıkla ve hızla kurulabilen ve hızlı demonte edilebilen bir özelliktedir.

Yağmur, kar, rüzgar gibi hava olaylarının deforme edici ya da mağdur edici özelliklerine karşı mukavemet gösterebilen, uygun malzeme kullanıldığında kışın soğuk yazın ise sıcaklığın rahatsız edici etkilerinin önüne geçebilen bir özelliğe sahiptir.



ŞANTIYE ÇADIRLARI

Şantiye çadırları, şantiyelerin zorlu çalışma şartlarında hızlı, kolay ve demonte sistem olarak kurulabilirler. Şantiye çadırları kullanım amacına göre yatakhane, yemekhane ve depo olarak kullanılır. Şantiye çadırlarına kolaylıkla ilaveler yapılabilir ve ara bölmeler ile kullanım alanları kolaylıkla bölünebilir. Şiddetli rüzgara dayanıklıdır. Isı ve nem yalıtımı sayesinde ısının dışarıya çıkması engellenir. Sökülmesi ve taşınması kolay çok amaçlı kullanılan çadır modelleridir.



TAZİYE ÇADIRLARI

Cenaze hizmetlerinde etkin kullanım sağlayan taziye çadırlarımız, kişi sayısı, mevsim şartları, kapsanan alan, iç hacim, özelliklerine göre çeşitlilik göstermektedir. Teknik malzeme olarak ısıya ve rüzgara dayanıklı yapıda olup su geçirmezdir. Mevsim şartlarına göre gölgelik, yarı kapalı, tam kapalı olarak üretim sağlanmaktadır.



İFTAR ÇADIRLARI

Çok amaçlı kullanılabilen, kısa sürede kurulum sağlayan, özel bir temel işlemi gerektirmeyen ve son derece geniş kullanım alanı sağlayan çadır sistemleridir. İklim şartlarına uygun donanım ile kurulduğunda, sıcak ve soğuğa dayanıklıdır. Kişi sayısına ve istenilen özelliklere bağlı olarak çeşitli üretilimi mevcuttur.



PROTOKOL ÇADIRLARI

Protokol Çadırı, resmi tören, konser, etkinlik gibi sosyal aktivitelerde kullanılmak üzere tasarlanmış kısa sürede montaj ve sökümü yapılan demonte yapılardır.

Yazın sıcak havalarda gölgelik kışın ise yağmur ve kardan korunmak amacıyla kullanılan çadır modelleridir. İstenilen en ve boyda, kişi sayısına uygun iç hacimle üretilimi yapılmaktadır.



İÇ MEKAN BÖLÜMLENDİRME VE KAPI BRANDASI

Fabrika gibi geniş üretim alanlarında özellikle iç mekanlarda duyulan bölüm ihtiyaçlarına hızlı, pratik ve ekonomik çözüm sağlayan ürünümüz, sabit, raylı, sürgülü ya da perde sistemi gibi farklı yapılar kullanarak branda malzemesinden veya şeffaf PVC malzemeden üretilmektedir.

Daha çok soğuk hava depolarında kullanılmakla birlikte aslında bölünmek istenen her türlü endüstriyel alanda kullanımı uygundur. Bahsedilen bölme sistemleri duvarla bölme-ye kıyasla çalışma alanlarında pek çok avantaj sağlamaktadır.

Kullanılacak yere göre tek parça veya perdeli şekilde montajı sağlanan ürünlerimiz, büyük problemlere kısa sürede etkili çözüm sunmaktadır.

TIR DORSE BRANDA

Yağmur veya güneşin olumsuz etkilerini engelleyen muşamba benzeri kalın bir bez olan branda malzemedен yapılan ürünümüz araca özel olup isteğe göre üzerine dijital baskı yöntemi ile çeşitli reklamlar uygulanabilmektedir.

Tir brandası, tırın dorse kısımlarına brandanın çeşitli yöntemlerle uygulanmış halidir. Şehirlerarası ya da yurtdışı taşıma yapılan ürünlerin Dorse içerisinde emniyetli bir şekilde taşınması için kullanılmaktadır.

Dorsenin tavan ve yan kısımları sabit ya da raylı sistemde kayar olarak kullanım gerekliliğine göre tasarlanabilmektedir. Ürünümüz dorse içindeki yüzü olumsuz hava koşullarından korurken, aynı zamanda iyi bir yalıtım da sağlamaktadır.



PORTATİF ARAÇ GARAJLARI VE KILIFLARI

Su geçirmez ve iklim şartlarına dayanıklı teknik malzemeden manuel veya otomatik mekanizma ile açılır kapanır veya sabit özellikte olan portatif araç garajlarımız, park alanında estetik bir görünüm sağlarken, bir yandan da aracınızı yağmurdan, çamurdan, güneşten ve her türlü hava şartlarından korur.

Ayrıca otomobil, motosiklet, traktör gibi her türlü araçlarınıza uygun özel tasarımı kılıf üretimimiz de mevcuttur.



ŞEFFAF KAPAMA KIŞ BAHÇESİ

Kafe ve işyerilerinizde, villa, havuzlu bahçe gibi konutlarınızda, ticari veya özel amaçlı geniş kullanım alanlarınızda dört mevsim kullanabileceğiniz ürünlerimiz, kolay kullanım ve pratik kurulum ile açık alanlarınızda estetik bir kapalı mekân sağlamaktadır.

Basit mekanizmalarla istenildiğinde yanları açılabilir şekilde tasarlanan kış bahçesi uygulamamız, yazın havadar bir gölgelik, kışın ise yağmur, kar ve soğuğa karşı dayanıklı bir bahçe keyfi sunar.

Dört mevsimde konforlu kullanım sağlayan ürünümüzde klima ve ısıtıcılarla ortam sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.



TENTE VE GÖLGELENDİRME

Tente ve gölgelendirme araçlarında ince ve estetik işçilik ile üretilen ürünlerimiz, kalite ve uygun fiyatlarla müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Özellikle açık alanlı mekânın konseptine uygun renk ve tasarımlarda olan ürünlerimiz bulunduğu mekânı seçkin kılar. Yazın kızgın güneşinden, kışın yağmur, kar ve rüzgârdan koruyan sistemler olarak her mevsim kullanıma uygundur.

Fonksiyonellik bakımından kullanım alanı son derece geniş olan ürünlerimiz, bahçelerde, kafeteryalarda ve restoranlarda kullanılan işlevsel tasarımlardır. Bahçelerde doğa ile iç içe fakat güneş veya yağmur gibi dış etkilere korumalı bir ortamda hem estetik hem de konforlu dış mekânlar oluşturur.

ÇİFT VE TEK AÇILIR MAFSALLI TENTE

Mekânlarınızın güneş ve yağmurdan korunması için kullanımı kolay ve estetik ürünlerdir. Mafsallı, tek veya çift yöne açılabilir mekanizmalı ürünlerimiz duvara veya tavana monte edilebilir. Otomatik veya manuel kumanda edilebilir. Çeşitli renk ve baskılarla istenilen özelliklerde üretilen tentelerimiz villalaınıza, yazlıklarınıza, evlerinize estetik bir görünüm katar.

Geniş cepheli çay bahçeleri, restoranlar gibi geniş mekânlar için çift açılır mafsallı tenteler en uygun seçiminiz olacaktır.



KÖRÜKLÜ TENTE

Estetik bir görünüm sağlayan tentelerimiz kaliteli, ekonomik ve kullanımı kolaydır. Teraslarınızda, yazlıklarınızda, mağazalarınızda, kısaca ev ve işyerilerinizde açılır kapanır veya sabit olarak kullanımınızı sağlamaktadır.



PERGOLA TENTE

Pergola tentenin diğer tentelerden en önemli farkı tentenin yapıldığı malzemedir. Diğer tenteler genellikle kumaştан yapılırken pergola tente alüminyum panellerden yapılmaktadır. Dört mevsime uygun olarak özel tasarlanan bir tentedir.

Kışın kar ve yağmura karşı da bir çatı kadar dayanıklıdır. Yaz aylarında ise bu panellerin güneş kırıcı özelliği bulunduğu için altına ısı vermemektedir.

DEKORATİF TENTE

Dekoratif Tenteler, cephelerde estetik amaçlı kullanımları yanında, yağmur ve güneşten korunmak maksadıyla da kullanılan sistemlerdir. Tasarım detayları, proje sahibinin yönlendirmesi ile estetik, fonksiyonellik ve ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda yapılır. Kullanılan mekânın kurumsallığına katkı sağlayan ürünlerimiz, mekânınızın tanınmasında etkin rol oynar.



**PRES MAKİNALARI****Air Pres Makine:**

Güç: 3.4 kW
 Alüminyum gövde
 Isıtma genişliği: 700mm – 4000 mm
 Hava yastığı (basınç torbaları)
 Kullanımı ve montajı kolay
 Merdaneler içinde yeniden soğutma sistemi
 Isıtma 180 C, yaklaşık 20-45mins; 180 C soğutma aşağı 60 C yaklaşık 7-15 mins
 Hava basıncı: 0-0.3Mpa
 hava soğutma sistemi
 Makine ağırlığı: 45kg – 350 kg

**Water Pres Makine:**

Alüminyum gövde
 Programlanabilir kolay kontrol ünitesi
 Kesintisiz çalışma sunumu
 Genişlik 700 mm – 4000 mm
 Ekonomik ve pratik
 Kontrol Kutusu Su Pompası makine ile birlikte gönderilir.
 Yukarı ve Alt ısıtma plakası farklı sıcaklıklara ayarlanabilir.
 Isıtma plakası uzunluğu: 150 mm veya 200 mm.

**PANÇ MAKİNALARI**

Boyut: tc1000 – tc6000 mm
 Max kayış genişliği: 5895 mm
 Voltaj: 230 w
 Makine boyutu: 2000 x 600 x 900
 Makine uzunluğu: 1000 – 4000 mm
 Makine ağırlığı: 95 kg
 Paket ağırlığı: 165 kg

**BOY DİLİMLEME MAKİNASI**

Yüksek hassasiyetli PU&PVC deri kesme makinesi, konveyör bantları ve diğer sarmal malzemeleri kesmek için uygundur. Makine ön ve arka silindir besleme yöntemini benimser, maksimum besleme genişliği 3300 mm'dir, hassas bir besleme sistemine sahiptir ve hata ± 1 mm'dir. Kesme alanı 0 - 3300 mm'dir. Alıcı konveyörün özellikleri 0 - 3300 arasında ve uzunluk müşteriye göre özelleştirilebilir.

**Manuel Finger Punch Machine:**

- En yeni manuel parmak delici, 24 "(300 mm) ila 60" (1500 mm) arasında farklı model genişliğine sahiptir (genişlik sınırlaması yoktur), özel genişlik sizin için yapabilir.
- PVC PU kemer vb. için kullanılır.
- Hafif ve taşınabilir tasarım, dış mekan kullanımı için çok iyi bir seçim, gerek elektrik gücü, gerek hava kompresörü, gerek hidrolik pompa vb.
- Her iki taraf, açık tasarım
- Çalışmak için bıçağı kolayca değiştirin, ayrıca farklı bıçak boyutları gereksinimlerinize göre uyum sağlayabilir (20x50, 20x80, 10x80, 10 x 90 mm vb., ayrıca yuvarlak ve keskin bıçak isteğe bağlıdır).
- Tek parmak ekleme ve çift parmak ekleme.

